

COLLECTION SOLS

REF. 119551**

DALLE DE MOQUETTE RELOOP CT

LA SOLUTION DE SOL
ÉVÉNEMENTIEL RÉUTILISABLE

- Réutilisable et disponible en location
- Empreinte carbone (eCO₂) de 3 kg eCO₂ / m²
- Réduction acoustique jusqu'à 27 dB
- Confort de marche renforcé
- Pose libre sans colle
- Classement feu Cfl-S1
- Support Greenbase avec 70 % de matériaux recyclés





DALLE DE MOQUETTE RELOOP CT

 Conditionnement	Dalle de 1m x 1m
 Vente à la Coupe	Oui
 Poids	4 kg/m ²
 Réduction acoustique	ΔL 27 dB
 Classement Feu	Cfl-S1

 Location	Oui
 Antistatique	≤ 2,0 kV
 Coloris	Noir chiné, gris clair, bleu chiné, beige chiné
 Support	Greenbase bitume modifié
 Disponibilité	Sur commande
 Matière	100 % polypropylène teint masse
 Informations complémentaires	- Épaisseur totale de 7,5 mm - Épaisseur velours 6 mm



SUR COMMANDE
RETRAIT
ENTREPÔT ORLY
LIVRAISON DIRECT
SUR CHANTIER



POSE RAPIDE POUR
MONTAGE DE STAND
EFFICACE

DALLE DE MOQUETTE RELOOP CT



Peu de revêtements de sol combinent confort, rapidité de pose, réutilisation et performance acoustique. ReLoop CT a été développé pour répondre aux contraintes des salons, congrès, expositions et

1. UNE SOLUTION RÉUTILISABLE

Contrairement aux moquettes jetables, les dalles ReLoop CT sont conçues pour être utilisées événement après événement.

- Réemploi multiple
- Réduction des déchets
- Aucune détérioration du support
- Logistique simplifiée



2. UNE SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

Conçues pour être réutilisées, les dalles ReLoop CT permettent de réduire significativement les déchets et l'impact carbone des événements temporaires.

0,10 kg eCO₂ / m² / rotation

Jusqu'à 30 fois moins d'impact qu'une moquette à usage unique.



SUR COMMANDE
RETRAIT
ENTREPÔT ORLY
LIVRAISON DIRECT
SUR CHANTIER



POSE RAPIDE POUR
MONTAGE DE STAND
EFFICACE