

Tapis Publicitaire

With / Without border




Product Specifications

Product Specificaties

Spécifications du produit

Produktspezifikationen



Front



Close-up



Backing



Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Machine washable 30°C
Machine wasbaar op 30°C
Lavable en machine à 30°C
Machinewaschbar bei 30°C



Fire retardent Class Cfl-s1
Brandvertragend klasse Cfl-s1
Classe de retardement du feu Cfl-s1
Feuerhemmend Klasse Cfl-s1




Absorption capacity
Absorptievermogen
Capacité d'absorption
Absorptionsvermögen

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben



Digitally printed designs of your choice.
The acid inks are black, transparent, red, yellow and blue; they are printed directly on the polyamide. This creates countless and rich colours that are chemically anchored in the yarn.

Dessins de votre choix imprimés numériquement.
Les encres acides sont noires, transparentes, rouges, jaunes et bleues; elles sont imprimées directement sur le polyamide. Cela crée d'innombrables et riches couleurs qui sont chimiquement ancrées dans le fil.



Digitaal geprinte designs naar keuze.
De zure inkt is zwart, transparant, rood, geel en blauw; ze worden rechtstreeks gedrukt op de polyamide. Dit zorgt voor ontelbaar veel en rijke kleuren die chemisch verankerd zijn in het garen.

Digital gedruckte Motive Ihrer Wünsche.
Die Säuretinten sind schwarz, transparent, rot, gelb und blau; sie werden direkt auf das Polyamid gedruckt. So entstehen unzählige und reiche Farben, die chemisch im Garn verankert werden.

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats ⁽¹⁾
Deurmatten ⁽¹⁾
Paillassons ⁽¹⁾
Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

40 x 60	40 x 100
40 x 140	50 x 70
50 x 75	50 x 80
50 x 150	65 x 85
65 x 90	65 x 180
95 x 120	95 x 150
140 x 190	190 x 230

Custom sizes :
With border : up to 200x300cm
Without border : up to 200x765cm



Carpet rolls ⁽¹⁾
Tapijtrollen ⁽¹⁾
Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

N/A

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren	Tufting 1/10"
Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl	189.000 p/m ²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polyamide
Backing Rug Dossier Rückenaustrüstung	Vinyl
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	400 gr/m ² ⁽³⁾
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	1.900 gr/m ² ⁽³⁾
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtgewicht	2.300 gr/m ² ⁽³⁾
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 4 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 6 mm
Border Rand Bord Rand	Yes
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57032999

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
 - Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
 - This quality can be washed in the washing machine on a delicate cycle (low rpm and temperature not above 30°C). The larger the product, the greater the load capacity of the machine should be. The mat should not be washed folded. Dry flat out of the sun. Do not put in the dryer.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
 - Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
 - Cette qualité peut être lavée en machine à laver avec un programme délicat (faible vitesse et température ne dépassant pas 30°C). La capacité de charge de la machine doit être suffisante pour la taille du produit. Le tapis ne doit pas être lavé plié. Sécher à plat à l'abri du soleil. Ne pas mettre dans le sèche-linge.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
 - Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
 - Deze kwaliteit kan worden gewassen in de wasmachine op een delicaat programma (laag aantal toeren en temperatuur niet boven de 30°C). Hoe groter het product, des te groter het laadvermogen van de machine moet zijn. De mat mag niet opgevouwen worden gewassen. Vlak drogen uit de zon. Niet in de droogkast steken.
- Tägliche Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
 - Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.
 - Diese Qualität kann in der Waschmaschine im Schonwaschgang gewaschen werden (niedrige Drehzahl und Temperatur nicht über 30°C). Die Ladekapazität der Maschine sollte für die Größe des Produkts ausreichend sein. Die Matte sollte nicht gefaltet gewaschen werden. Flach aus der Sonne trocknen. Nicht in den Trockner legen.

Guide fichier du Design

DANS LE MAIL :

- Lors de la demande bien indiquer toutes les informations nécessaires suivantes : Qualité de moquette, taille origines/taille souhaitée (échelle), mode impression des couleurs : direct printing/matching, contraintes et conditions spécifiques...
- Tous les éléments compris dans le fichier, doivent être aussi envoyés et fournis pour éviter les erreurs lors de l'ouverture de celui-ci et donc éventuellement entraîner une modification de votre design. (Typographies, logos, textes, images...)
- Lors de la vérification finale du design, pensez à vérifier à taille réelle d'impression le visuel. (comme des lignes blanches qui n'ont pas lieu d'être ou des erreurs de couleurs, des placements d'éléments, éléments modifiés pendant une transformation ainsi qu'une pixélisation non voulue).
- Envoyer vos fichiers aux formats TIFF, EPS, Ai, PDF et/ou Photoshop.

TAILLE / DIMENSIONS :

- Si vous avez créé votre visuel sur Illustrator, n'oubliez pas de remettre le plan de travail aux mêmes dimensions que celui du visuel car seul ce qui est incluse dans le plan de travail sera pris en compte.
- Les fonds perdus et les traits de coupe ne sont pas nécessaire pour notre mode de traitement d'impression spécifique sur moquette.
- Si vous faites une nouvelle commande et vous souhaitez la même échelle que votre commande précédente, pensez à nous l'indiquer ou nous fournir votre fichier déjà à la bonne échelle.
- Si vous souhaitez un échantillon, la taille standard est de 50x150cm, il faut donc que vous choisiez un ou plusieurs extracts d'une ou des parties de votre visuel que vous souhaitez apercevoir sur cet échantillon. Il est possible de tester plusieurs couleurs dans un seul échantillon.

PRÉPARATION DU FICHIER :

- La découpe des lès (calpinage) est réalisée par nos soins.
- Si votre fichier contient une forme de découpe particulière, il faut donc fournir le fichier en découpe vectorisée.
- Bien faire une attention particulière aux raccords lors d'une duplication de motifs.
- Conserver tous les calques de votre composition de visuel, important si changement de couleurs nécessaire. D'autant plus, si présence d'effets ou dégradés de couleurs...
- Pour les fichiers non vectorisés (exemple jpeg), la résolution minimale doit être de 100dpi à taille réelle d'impression (échelle 1), mais idéalement un peu plus 150dpi maximum.

TRAITEMENTS COULEURS :

- Mettre les fichiers au rapport colorimétrique RVB et RVB 1998 pour ceux travaillant sur Photoshop.
- Par défaut, sans indication de couleurs précise, le visuel, sera imprimé en impression direct.
- Avec indication ou souhaits de couleurs très précises, un Matching de couleur sur nos nuanciers, devra être fait car les lignes d'impression sur moquette ne sont pas calibrées de façon absolues.
- Nous pouvons effectuer ce matching, si les couleurs demandées sont des couleurs Pantones Solid Coated ou Uncoated ou RAL Standard.
- Pour les autres cas, ou bien si le client final souhaite faire le Matching directement, nous pouvons fournir ces nuanciers de couleurs (Achat ou Prêt = dans ce cas, BIEN RENVoyer LES NUANCIERS APRÈS USAGE !)
- En cas de Matching de couleur très proches, bien les identifier dans le visuel.